

Image not found or type unknown



# Масляный фильтр

## LE5683PG

Артикул: LE5683PG

0 ₸

В наличии:

г. Алматы: 0 шт.

г. Кокшетау: 0 шт.

Описание:

Масляный фильтр – это важный компонент системы смазки двигателя, предназначенный для очистки масла от загрязнений и частиц, возникающих в процессе эксплуатации. Фильтр улавливает металлическую стружку, пыль, сажу и другие твердые примеси, которые могут попасть в масло и со временем повредить двигатель. Регулярная замена масляного фильтра способствует продлению срока службы двигателя, улучшает его производительность

и снижает риск возникновения поломок.

## СОПРЯЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний диаметр 112 (мм)

---

Внутренний диаметр 29 (мм)

---

Высота 224 (мм)

---

## АНАЛОГИ ТОВАРА

Фирма: Ferra Filter

Модель: FCO1224MT, LF17557

Фирма: Hengst

Модель: E214HD300

Фирма: HI-FI

Модель: SO 8034

Фирма: Kentek

Модель: LS32467K

Фирма: Mann+Hummel

Модель: HU12007X

Фирма: New Holland

Модель: 84565867

Фирма: SF-Filter

Модель: SO4958

Фирма: Sakura

Модель: EO22020

Фирма: Stellox

Модель: 81000645X

Фирма: Ufi

Модель: 25.051.00

Фирма: CASE/CASE IH

Модель: 504179764, 84565867

Фирма: CLAAS

Модель: 0011429540

Фирма: IVECO

Модель: 2996570

## **ТЕХНИКА НА КОТОРОЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

CASE

1021 F, 1021 G, 1121 F, 1121 G, 1121 G, MAGNUM 235 CVX, MAGNUM 260 CVX, MAGNUM 290 CVX, MAGNUM 315 CVX, MAGNUM 340 CVX, MAGNUM 370 CVX, PATRIOT 4430, PATRIOT 4440

CLAAS

AXION 920, AXION 930, AXION 940, AXION 950, AXION 960 Terra Trac

FIAT IVECO

CURSOR 87TE1D, F2CE0685A, F2CFE613A-A, F2CFE614C

FPT Industrial

Cursor 9 / C87TEVP01

FRANEX

F606

GENELEC

GFW 250 T5

GENLYON

NEW 682

HIMOINSA

HFW 250

HSM

405 H3 CONRAD, H 3

NEW HOLLAND

CL 6060, CR 6090, CR 7090, CR 8070, CR 8080, CR 8.90 Revelation, CR 9060, CS 6080, CS 6090, CSX 7060, CSX 7080, CX 6090, CX 7090, CX 8040, CX 8050, CX 8050, CX 8060, CX 8060, CX 8070, CX 8070 ELEVATION, CX 8080, CX 8.85, FR 450 E3, T 8.300, T 8.320, T 8.330, T 8.330, T 8.330, T 8.360, T 8.360, T 8.390, T 8.420, T 8.420, T 9.390, T 9.480, T 9.530, T 9.565, T 9.600, T 9.700, W 270 C, W 300 C

PRAMAC

GRW 250 I / S5, GRW 300 I / S5

SOPAXINOR

ARRACHEUSE

TREEMME

MM 350 ND